#9041 - ÉTUI PAD UNIVERSEL AVEC SYSTÈME STG
#9041 UNIVERSAL INSIDE HOLSTER PAD WITH STG SYSTEM

NOTICE D'UTILISATION **USER INSTRUCTIONS**

1. DESCRIPTIF | DESCRIPTION





LÉGENDE / CAPTION

1- Cale STG* : réglage rétention / *STG* wedge : retention adjustment*
2 - Réglage largeur (par vis) / Width adjustment (by screw)
3 - Réglage largeur (par bande auto-agrippante) / Width adjustment (by self-gripping band)
4- Fixation par bande auto-agrippante au dos / Self-gripping band fastening on the back
5 - Rail de guidage / Guidance

** STG : Secrurity Trigguer Guard (*

2. DESCRIPTION | DESCRIPTION

Livrée en version droitier. Pour le convertir en gaucher, veuillez suivre l'étape 5.
Delivered in right-handed version. To convert to left-handed, please follow step 5.

DROITIER / RIGHT-HANDED



GAUCHER / LEFT-HANDED



3. RÉGLAGE DE LA RÉTENTION #STG
#STG RETENTION ADJUSTEMENT

1. Avec la clé Allen, visser ou dévisser l'écrou situé en bas de l'étui à la convenance de l'utilisateur.

With the Allen key, screw or unscrew the nut at the bottom of the holster following the user convenience.



4. RÉGLER LA LARGEUR DE L'ÉTUI
WIDTH ADJUSTEMENT OF THE HOLSTER

A. SIMPLE RÉGLAGE / *SIMPLE ADJUSTEMENT*

1. Dévisser partiellement avec la clé Allen la vis centrale de l'étui. La face avant ainsi libérée, en coulissant, permet d'accéder au réglage de la largeur. Glisser les passants sous celle-ci et retirer l'outil. Revisser complètement une fois que la largeur a été définie.

Partially unscrew the main screw with the Allen key. The front face will be released to allow the width adjustment. When the width has been defined, screw it.



AVERTISSEMENT / WARNING :

Si le simple réglage est insuffisant pour les dimensions de l'arme, procéder au double réglage.

If the simple adjustment is not enough for the weapon's sizes, please proceed with the double adjustment.

B. DOUBLE RÉGLAGE / *DOUBLE ADJUSTEMENT*

AVERTISSEMENT / WARNING :
Attention à ne pas mélanger les vis. *Be carreful and don't mix the screws.*

1. Dévisser complètement avec la clé Allen la vis centrale de l'étui. Ouvrir l'étui et retirer le support #STG de la surface auto-aggripante.

Unscrew with the Allen key the main screw of the holster. Open the holster and remove the #STG holder from the self-grip surface.



2. Le support #STG ainsi libéré peut être repositionné suivant la largeur souhaitée sur la bande auto-agrippante prévue à cet effet.

The #STG system will be accessible and can be placed following the desired width into the self-gripping band.



3. Refermer la face avant et revisser complètement la vis centrale une fois que la largeur a été définie.

Si nécessaire, procéder à une opération de simple réglage afin d'affiner le réglage.

Close the front face and screw the main screw when the width has been defined.

If necessary, proceed with a simple adjustment.



AVERTISSEMENT / WARNING :

L'utilisateur doit s'assurer avant usage que les réglages sont proportionnés aux dimensions de l'arme, que rien n'entrave la sortie ou l'entrée de l'arme et que les réglages choisis soient suffisants pour assurer la rétention de l'arme dans l'étui.

The user has to make sure the adjustments are in proportion with the sizes of the weapon, and that nothing block the drawing or re-holstering of the weapon. He also has to make sure those adjustments are sufficient to assure the retention of the weapon in the holster.

3. Retirer le support #STG.

Remove the #STG system.



4. Dévisser complètement la vis en bas du support #STG avec la clé Allen.

Unscrew completely the screw below the #STG system with the Allen key.



5. CONVERSION DROITIER VERS GAUCHER (LIVRÉ EN DROITIER) RIGHT-HANDED USER TO LEFT-HANDED USER (DELIVERED IN RIGHT-HANDED USER)

1. Dévisser complètement la vis centrale de l'étui avec la clé Allen.

Unscrew the main screw with the Allen key.



2. Retirer la vis et la rondelle, ouvrir la face avant de l'étui.

Remove the screw and the washer, open the front face of the holster.



5. Retirer la vis, l'écrou et la rondelle, puis dégager la cale #STG de son support.

Remove screw, nut and washer, then extract the #STG wedge from its support.



6. Possitionner la cale #STG vers le bas et retournez-la. Vous devez voir l'inscription «STG» à l'envers en bas.

Place the #STG wedge down and turn it over. You should see «STG» written upside down at the bottom.



7. Insérer la cale #STG. Les deux rabats doivent enrober le suport.

Insert the #STG shim. The two flaps must wrap the support.





8. Remettre en place la vis, la roudelle et l'écrou puis revisser au moyen de la clé Allen.

Place the screw, washer and nut, then screw them with the Allen key.




9. Remettre en place le support #STG à l'aide de la bande auto-agrippante.

Place the #STG system with the self-gripping band.



10. Mettre la rondelle épaisse, refermer la face avant, mettre la rondelle fine et la vis.

Put the thicker washer, close the front face, put the thinner washer and the screw.



11. Revisser complètement.

Screw it completely.



12. Faire pivoter l'étui de 180°vers la gauche. Effectuer si nécessaire les opérations de réglage simple ou double afin d'assurer le bon maintien de l'arme et la rétention de l'étui.

Swivel the holster 180°to the left. If necessary, make the simple or double adjustments to assure the well holding of the weapon and the good retention of the holster.



6. INSTALLER UN PORTE-ACCESSOIRE A DOUBLE PASSANT MOLLE | INSTALL A DOUBLE MOLLE LOOP ACCESSORY HOLDER

Fixer l'étui grâce à la bande auto-agrippante à l'intérieur de la poche prévue à cet effet.

Fix the holster with the self-gripping band inside the pouch.





24/03/2023

GK PROFESSIONAL
159 avenue Gallieni 93 177 BAGNOLET
gkpro.fr | Tél : +33 (0) 155 821 500
gk@gkpro.fr | Siret : 444448404200023